

A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról



Lechs Tamás tű. zls.
Katasztrófavédelmi őrsparancsnok

Gara, 2015. február 17.

Jogszabályi háttér

- **7/2011. (III. 8.) NFM rendelet** a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról;
- **156/2009. (VII. 29.) Kormány rendelet** a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságotól összefüggő hatósági feladatokról;
- **2013. évi CX. törvény** a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről.

7/2011. (III. 8.) NFM rendelet



Ezt a rendeletet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok *mezőgazdasági vontatóval* vagy *lassú járművel* (a továbbiakban együtt: *vontató*) *vontatott pótkocsival*, 40 km/órát meg nem haladó sebességgel történő közúti szállítására, a szállításoknál használt szállítóegységre és annak személyzetére kell alkalmazni.

Fogalmak

- **IBC:** merev vagy hajlékony falú, szállítható nagyméretű csomagolóeszköz, amelynek űrtartalma legfeljebb 3 m³, gépi mozgatásra alkalmas kivitelű, a szállítás és kezelés során fellépő erőhatásoknak ellenáll;
- **Küldeménydarab:** a csomagolási művelet végterméke, amely a feladásra kész csomagolóeszközből, nagycsomagolásból vagy IBC-ből és tartalmából áll.




Fogalmak



- **Küldeménydarabban történő szállítás:** a mezőgazdasági vegyszer és az üzemanyag csomagolóeszközben (ideértve az IBC-t is) történő szállítása.

Fogalmak

- **Mezőgazdasági vegyszer:**
Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás hatálya alá tartozó növényvédő szer és műtrágya;
- **Szállítóegység:**
a vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvény.



Fogalmak

- **Tartány:** maga a tartányköpeny, beleértve annak üzemi és szerkezeti szerelvényeit. Ahol a tartány szó önmagában szerepel, tankkonténert, mobil tartányt, leszerelhető tartányt jelent.
- **Üzemanyag:** a mezőgazdasági gépek dízelüzemanyagai és a könnyű fűtőolajok, amelyek lobbanáspontja legfeljebb 100 °C.



Növényvédő szer



- Csak küldeménydarabban szállítható;
- A növényvédő szerre engedélyezett kereskedelmi értékesítési egységben vagy fogyasztói csomagolásban, beleértve a használat utáni ismét visszazárt eredeti csomagolást is;



Műtrágya

- **Nem folyékony műtrágya** ömlesztve vagy küldeménydarabban;
- **Folyékony műtrágya** küldeménydarabban, valamint rögzített vagy leszerelhető tartányban szállítható.



Műtrágya ömlesztve

- zárt rakodóterű járműben vagy vízhatlan és lángmentesített ponyvával ellátott járműben, valamint;
- zárt konténerben vagy vízhatlan és lángmentesített ponyvával ellátott konténerben szállítható;
- **a járművet és a konténert úgy kell kialakítani**, hogy a bennük lévő anyag ne érintkezhessen fával vagy más gyúlékony anyaggal, vagy amennyiben a falak és a padló fából vagy más gyúlékony anyagból készültek, ezek teljes felületét el kell látni lángmentesített, vízhatlan béléssel vagy nátrium-szilikátból vagy hasonló anyagból készült bevonattal.

Üzemanyag és folyékony műtrágya szállítása

- **Üzemanyag** küldeménydarabban, valamint rögzített vagy leszerelhető tartányban szállítható;
- **Tartányos pótkocsi akkor használható, ha**
 - rendelkezik a szállítandó anyagra érvényes, az ADR rendelet 9.1.3.5 bekezdése szerinti jóváhagyási igazolással és a tartányának befogadóképessége legfeljebb 6500 l, továbbá a szállítóegység minden más tekintetben megfelel e rendelet előírásainak; vagy
 - tartány befogadóképessége legfeljebb 6500 liter, valamint a tartány és a pótkocsi megfelel e rendelet előírásainak.

Tartányos pótkocsira vonatkozó előírás I.



- A tartányos pótkocsi tartányának gyártására, szerelvényezésére **az ADR rendelet előírásait kell alkalmazni**;
- A pótkocsi tartánya **hatósági vizsgálatra kötelezett a forgalomba helyezés előtt**, majd ezt követően legalább **6 évenként**;
- A hatósági vizsgálatot a **műszaki biztonsági hatóságnál** kell kérelmezni.
- **Adattábláján** a megfelelőséget a műszaki biztonsági hatóság a szállítható anyag megnevezésénél és a vizsgálat időpontjánál acélbélyegzővel igazolja.

Tartányos pótkocsira vonatkozó előírás II.

- A tartányos pótkocsira a közúti járművek megvizsgálásáról szóló rendeletben, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló rendeletben foglaltakon kívül a következőket kell alkalmazni:
- Elektromos vezetérendszerét megfelelően kell rögzíteni és a mechanikai hatásoktól védeni;
- Megengedett vontatási sebessége legalább 25 km/h.

A szállítóegységet a következők szerint kell jelölni



- **Mezőgazdasági vegyszert** szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „**MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZER**” feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni;
- **Gyúlékony mezőgazdasági vegyszer** szállítás esetén az előző pontban előírt táblán **kívül** a pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „**TŰZVESZÉLYES**” feliratot tartalmazó táblát is el kell helyezni;
- **Üzemanyagot** szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „**TŰZVESZÉLYES**” feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni.
- Ha a szállított anyagot a pótkocsiról kirakták vagy a tartányt kitisztították, a táblákat el kell távolítani vagy le kell takarni!

További szabályok

- Mezőgazdasági vegyszert, üzemanyagot csak oly módon szabad szállítani, hogy a **környezetet ne veszélyeztesse**;
- **Tilos mezőgazdasági vegyszert, üzemanyagot élelmiszerekkel és takarmányozás** célját szolgáló anyagokkal együtt szállítani.
- Ha a rakomány egy része a járműre kiömlött, a járművet amint lehet, de legkésőbb az újabb megrakás előtt meg kell tisztítani.
- A tartánynak a szállítás alatt csepegés- és szivárgásmentesnek kell lennie.



Rögzítés I.

- A pótkocsin a **küldeménydarabokat** úgy kell elhelyezni és arra alkalmas eszközök segítségével **rögzíteni**, hogy az egyes darabok egymáshoz és a járműhöz képest számottevően **ne mozdulhassanak el**;



Rögzítés II.

- A küldeménydarabokat lezárt állapotban, a folyékony anyagot tartalmazó küldeménydarabot zárószerkezetével fölfelé kell a pótkocsyra helyezni.



Dohányzás

Az árukezelési
műveletek alatt és
a szállítás közben
tilos a dohányzás.



A szállítóegység vezetőjére vonatkozó előírások

ADR OKTATÁSI BIZONYÍTVÁNY
VEZETŐKÉP OKTATÁS SZÁLLÍTÓ EGYSÉGEK VEZETÉSÉRE
ADR-Beschreibung über die Schulung der Führer von Kraftfahrzeugen zur Befahrung geländereicher Straßen

Tartányban / in Tank: Nem tartányban / anders als in Tanks:

Szállítás / für die Befahrung: H

A bizonyítvány kiadása ország név / Antragsstellen über die Befahrung ausstellenden Staates: **H**

Érvényes az alábbi osztály(ok)ra / gültig für Klassen:

Tartányban / in Tank	Nem tartányban / anders als in Tanks
1	1
2	2
3	3
4.1 4.2 4.3	4.1 4.2 4.3
5.1 5.2	5.1 5.2
6.1 6.2	6.1 6.2
7	7
8	8
9	9

Érvényes / gültig für den: _____

1. A nem tartányban más típusú járművezetésre nem érvényes.

Mű: _____
Név: _____

Szül. idő: _____
Születési hely: _____

Állampolgárság: _____
Állampolgárságok: _____

A járművezető aláírása: _____
Üzemeltető aláírása: _____

Kiadta: Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nagyszabású járművezetés felkészítő osztályának vezetője: _____
Kélt: Budapest, _____
Dátum: _____

Aláírás: _____
Üzemeltető: _____

Felvezető: _____
Vezetője: _____
Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott Hatósági Bizonyítvány felkészítő osztályának vezetője: _____
Kélt: Budapest, _____
Dátum: _____

Aláírás: _____
Üzemeltető: _____

1. A bizonyítvány a Nemzeti Közlekedési Hatóság felkészítő osztályának vezetője által kiadott Hatósági Bizonyítvány alapján érvényes.

ADR JÁRMŰVEZETŐ OKTATÁSI BIZONYÍTVÁNY ADR DRIVER TRAINING CERTIFICATE

- * * 1. (bizonyítvány száma)*
2. (vezetéknév)*
3. (utónév, utónevek)*
4. (születési idő nn/hh/éééé)*
5. (állampolgárság)*
(fénykép helye) * 6. (a járművezető aláírása)*
7. (kiállító szerv)*
8. **Érvényes/Valid to (nn/hh/éééé)* - Ig**

ÉRVÉNYES AZ ALÁBBI OSZTÁLYOKRA, ILL. UN SZÁMOKRA VALID FOR CLASS(ES) OR UN Nos

- | TARTÁNYOS SZÁLLÍTÁSRA
TANKS | NEM TARTÁNYOS SZÁLLÍTÁSRA
OTHER THAN TANKS |
|---------------------------------------|---|
| 9.
(osztályok,
ill. UN számok)* | 10.
(osztályok,
ill. UN számok)* |

- A mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag belföldi közúti szállítására előírt szabályokból vizsgát tett, és erről a közlekedési hatóság igazolást adott ki, vagy
- Az adott szállítási módra és szállított anyagra vonatkozó, az ADR rendelet 8.2.2.8 bekezdése szerinti **ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkezik.**
- **NEM KELL ALKALMAZNI: őstermelők esetében.**


Szankciók

156/2009. (VII. 29.) Kormány rendelet

5. melléklet 6. táblázat:

A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítása szabályainak megszegése.



Ssz.	 Bírságot érintett cselekmények, mulasztások	A bírság összege forintban	A bírságot érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1.	Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy tartányban	50 000	feladó, szállító (fuvarozó)
2.	Nem folyékony műtrágya szállítása tartányban	30 000	feladó, szállító (fuvarozó)
3.	Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 liternél nagyobb befogadó tartányban való szállítása	50 000	feladó, szállító (fuvarozó)
4.	Nem megfelelő vontató használata	40 000	szállító (fuvarozó)
5.	Nem megfelelő tartányos pótkocsi használata	50 000	feladó, szállító (fuvarozó)
6.	a) A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgálata, kivéve a b) pontba sorolt esetet	50 000	feladó, szállító (fuvarozó)
	b) A tartány hatósági vizsgájának érvényessége 30 napnál nem régebben járt le	10 000	
7.	Az ömlesztett árut szállító jármű vagy konténer kialakítása szabálytalan	40 000	feladó, szállító (fuvarozó)
8.	A szállító egység jelölése szabálytalan	30 000	feladó, szállító (fuvarozó)
9.	A tartány jelölése szabálytalan	50 000	feladó, szállító (fuvarozó)
10.	A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél hosszabb	30 000	feladó, szállító (fuvarozó)
11.	a) A fuvarokmány adatai a szállított anyagra vonatkozóan hiányosak	40 000	feladó, szállító (fuvarozó)
	b) A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak	10 000	
12.	Előírt felszerelés hiánya a szállítóegységen	30 000	feladó, szállító (fuvarozó)
13.	Élelmiszerral és takarmánnyal történő együtt szállítás tilalmának megszegése	40 000	feladó, szállító (fuvarozó)
14.	Rakodási előírások megszegése	40 000	feladó, szállító (fuvarozó)
15.	A dohányzási tilalom be nem tartása	50 000	berakó, töltő, szállító (fuvarozó), járművezető
16.	A járművezetőnek nincs érvényes vizsgaigazolása	40 000	szállító (fuvarozó), járművezető

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)

- **A szállítás jellegéből adódó mentességek:**
 - A **magánszemélyek** által történő veszélyes áru szállításra, amennyiben az áru kiskereskedelmi csomagolásban van és személyes vagy háztartási használatra, továbbá szabadidő vagy sport célokra szolgál. Amennyiben ez az áru magánszemély által vagy magánszemély részére megtöltött, újratölthető tartályokban szállított gyúlékony folyékony anyag, akkor **az össz mennyiség egy tartályban legfeljebb 60 l, egy szállítóegységen legfeljebb 240 l lehet.**

Az IBC, a nagycsomagolás, ill. a tartány nem tekinthető kiskereskedelmi csomagolásnak.

- Az ebben a mellékletben nem szereplő **gépek és készülékek szállítására, amelyek szerkezetükben vagy működtető elemeikben veszélyes árut tartalmaznak**, feltéve, hogy a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására szükséges intézkedéseket megtették.
- **A vállalatok (vállalkozások) olyan szállításaira, ami fő tevékenységüket kiegészíti**, mint például a mély-és magasépítési munkaterületek ellátása, vagy méréssel, javítással és karbantartással kapcsolatos szállítások, ill. visszaszállítások csomagolóeszközönként legfeljebb 450 l mennyiségű veszélyes áru esetén és az 1.1.3.6 bekezdésben meghatározott mennyiségi határokon belül.

Üres, tisztítatlan csomagolóeszközökre vonatkozó mentességek

- Az üres, tisztítatlan csomagolóeszközök (beleértve az üres IBC-eket és nagycsomagolásokat), amelyekben a 2, a 3, a 4.1, az 5.1, a 6.1, a 8 és a 9 osztály anyagai voltak, nem esnek a RID/ADR előírásainak hatálya alá.

Az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességek I.

- A veszélyes áruk a „0”, „1”, „2”, „3” vagy „4” szállítási kategóriákhoz vannak hozzárendelve, amint az a 3.2 fejezet „A” táblázat 15 oszlopában jelezve van.

Szállítási kategória	Legnagyobb össz mennyiség
0	0
1	20
2	333
3	1000
4	korlátlan

ADR 3.2 „A” táblázat

UN szám	Megnevezés és leírás	Osztály	Osztályozási kód	Csomagolási csoport	Bárcák	Különleges előírások	Korlátozott és engedélyezett mennyiség		Csomagolóeszköz			Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer	
									Csomagolási utasítások	Különleges csomagolási előírások	Egybe-csomagolási előírások	Utasítások	Különleges előírások
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1202	GAZOLAJ vagy DÍZELOLAJ vagy KÖNNYŰ FŰTŐOLAJ (lobbanáspont legfeljebb 60 °C)	3	F1	III	3	640K	5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1202	DÍZELOLAJ, amely megfelel az EN 590:2004 szabványnak vagy GÁZOLAJ vagy KÖNNYŰ FŰTŐOLAJ az EN 590:2004 szabványban meghatározott lobbanásponttal	3	F1	III	3	640L	5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1202	GÁZOLAJ vagy DÍZELOLAJ vagy KÖNNYŰ FŰTŐOLAJ (lobbanáspont magasabb mint 60 °C, de legfeljebb 100 °C)	3	F1	III	3	640M	5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1203	MO TORBENZIN vagy BENZIN vagy GAZOLIN	3	F1	II	3	243 534	1 1	E2	P001 IBC02 R001	BB2	MP19	T4	TP1

ADR 3.2 „A” táblázat

ADR-tartály		Jármű a tartályos szállítás- hoz	Szállítási kategória 1.1.3.6 (Alagútkezelési kód)	Szállítás				Veszélyjelölő számok	UN szám	Megnevezés és leírás
Tartálykód	Különleges előírások			Különleges előírások a küldeménydarabokra	Különleges előírások az ömlesztett szállításra	Különleges előírások az árukezelésre, be- és kirakásra	Különleges előírások a jármű üzemeltetésre			
43	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	(8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	3.1.2	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V 12			S2	30	1202	GÁZOLAJ vagy DÍZELOLAJ vagy KÖNNYŰ FŰTŐOLAJ (lobbanáspont legfeljebb 60 °C)
LGBF		AT	3 (D/E)	V 12			S2	30	1202	DÍZELOLAJ, amely megfelel az EN 590:2004 szabványnak vagy GÁZOLAJ vagy KÖNNYŰ FŰTŐOLAJ az EN 590:2004 szabványban meghatározott lobbanásponttal
LGBV		AT	3 (D/E)	V 12				30	1202	GÁZOLAJ vagy DÍZELOLAJ vagy KÖNNYŰ FŰTŐOLAJ (lobbanáspont magasabb mint 60 °C, de legfeljebb 100 °C)
LGBF	TU9	FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1203	MOTORBENZIN vagy BENZIN vagy GAZOLIN

Az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességek II.

- Ha az egy szállítóegységben szállított veszélyes áruk mennyisége nem haladja meg az adott szállítási kategóriára az 1.1.3.6.3 pont táblázatának 3 oszlopában jelzett értéket vagy az 1.1.3.6.4 pont szerint számított értéket (1000 „ADR pont”), akkor ezek az áruk küldeménydarabokban egy szállítóegységben szállíthatók bizonyos előírások alkalmazása nélkül:
 - Nem kell narancssárga táblával ellátni a járművet;
 - Nincs szükség írásbeli utasításra.

KIVÉTELEK:

- A szállított anyagra vonatkozóan az ADR 5.4.1 szakasz szerinti fuvarokmány, és ha szükséges, a nagykonténer, ill. a jármű megrakási bizonyítvány;
- 1 db A, B, C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, legalább 2 kg mennyiségű por oltóanyagú tűzoltó készülék;
- ADR 8.2.3 szerinti oktatás;
- A szállított küldeménydarabok nem lehetnek felnyitott állapotban;
- Hordozható világítókészülék;
- Dohányzási tilalom.

Köszönöm a figyelmet!

